

PRIX ROBOTS SR 4060

NOVEMBRE 2007



EUROPE

Prix Hors Taxes - EUROS
 Départ Usine La Roche sur Yon
 Non compris :
 Transport -Assurance
 Montage
 Mise en service



SR 4060		Prix de Vente
SR 4060 S3 Visual Sepro	1	62.810
SR 4060 S3-LD Visual Sepro	1	65.310
SR 4060 S3-HL Visual Sepro	1	66.310
<i>Calage Implantation Transversale</i>		
Entretoise standard EUROMAP 18 ou autre	1	3.140
Poteau support/entretoise renforcée (3500<X<4750)	1	.735
Pied support en L (X>=4750)	1	4.820
Pied pour robot non fixé sur presse (portique)	1	5.180
<i>Implantation Axiale</i>		
Entretoise Axiale, Pied en L, Etude, Modifs X,Y:Bras TE ER	1	11.315
<i>Course</i>		
Course X utile par 500 mm		.930
<i>Rotations Pneumatiques</i>		
Rotation R2 : 55 Kg + Accompagnement elastique	1	2.840
Arrêt intermediaire sur R2	1	.565
Suppression bloc rotation R1 (35 Kg)	1	-3.400
Rotation R2 : 80 Kg (HL)+Accompagnement elastique	1	3.050
Arrêt intermediaire sur R2-80 Kg (pour HL)	1	.580
Suppression bloc rotation R1 (80 Kg)	1	-3.400
<i>Rotations numeriques (version S uniquement)</i>		
Rotation packagée 55 Kg (R1 + R2) num	1	14.250

Rotation packagée 80 Kg (HL) (R1 + R2) num	1	17.500
--	---	--------



